REFLEX

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

DecoPasta®

ESTUCO ACRILICO DECORATIVO

Veneziana



ACABADOS DE LUJO

QUE APORTAN DISTINCIÓN
Y ESTILO A TUS ESPACIOS





Descripción:



DecoPasta Veneziana

Recubrimiento acrílico decorativo de alta calidad, listo para aplicar. Su exclusiva fórmula permite lograr un acabado elegante, que aporta distinción y estilo a cualquier espacio.

Usos:

- Para la decoración de paredes interiores y exteriores
- Para la decoración de elementos arquitectónicos
- Para restauración de acabados

Descripción:



MagikSil

Sellador protector incoloro para acabados acrílicos y cementicios. Penetra en el sustrato creando una protección invisible que reduce la absorción de manchas comunes y facilita la limpieza, sin alterar el color, la textura ni la apariencia del acabado.

Usos:

Para sellar acabados en paredes interiores e impermeabilizar paredes exteriores, en superficies como:

- Acabados con **DecoPasta® Veneziana**
- Estucos acrílicos
- Concreto y morteros cementicios
- Piedra natural
- Fachaleta

TÉCNICA


Encofratto




Gris Perla



Gris Portland



Gris Plomo



Gris Roca






Terracota


Coral


Salmón


Mocca


Almendra


Latte


Sahara

Sepia

Mediterráneo



Narciso



Albaricoque



Canario



Olivo



Verde Amazonas



Verde Aquamarino



Azul Santorini



Azul Océano



Azul Acero

Azul Cielo



Bugambilia



Ventajas de DecoPasta Veneziana:

- Se aplica fácilmente con llana y espátula.
- Se obtiene el efecto visual del estuco veneziano tradicional.
- Según la técnica de instalación, se obtienen acabados diferentes.
- Proporciona acabados de lujo.
- Amplia gama de colores duraderos.
- Mayor rendimiento.
- Excelente adherencia.

Superficies de aplicación:


Paredes afinadas


Superficies de concreto


Paneles livianos


Paredes pintadas con pintura de agua bien adherida

Kit cubeta:



DecoPasta® Veneziana
1 Cubeta de 22.5 kg



MagikSil
2 Litros

Presentación	m²
22 .5 kg	40 m²
2 L	40 m²

Kit galón:



DecoPasta® Veneziana
1 Cubeta de 6 kg



MagikSil
0.5 Litros

Presentación	m²
6 kg	10 m²
0.5 L	10 m²

TÉCNICA

Marmorino

Proceso de instalación:



Aplique una capa delgada y uniforme de **DecoPasta® Veneziana** con llana de acero inoxidable y esquinas redondeadas, cubriendo completamente la superficie.



Dejar secar entre 1 a 3 horas antes de continuar, lije suavemente con lija de agua #240 antes de aplicar la segunda capa.



Aplique una segunda capa en pequeñas secciones, formando las vetas y efectos decorativos deseados, mediante movimientos cruzados de la llana o espátula.



Deje secar de 1 a 3 horas y lije suavemente con lija de agua #240, Retire el polvo con una franela de microfibra seca.



Pase nuevamente la franela, esta vez un poco humedecida, para eliminar cualquier residuo de polvo.



Para proteger el producto de manchas y humedad, aplique el **MagikSil de Reflex,** 4 horas después de haber finalizado la instalación.

Recomendaciones:

- Para un mejor acabado, use como base **DecoBlock® Fino Gris o Blanco** dependiendo del color de **DecoPasta Veneziana®**
- No agregar agua, puede cambiar el tono final y adherencia.
- No se puede instalar sobre pintura de aceite.

Fácil instalación
Escanéame

www.reflex.com.sv